PS-PRODUCTS×LSS

Smart Choice Guide

保存版

Wheelchair Smart Choice Guide 普通型車いす

上肢駆動
性能随一

ジョーカーエボリューション
固定フレームで、上肢駆動の操作性は弊社ラインナップ随一の性能を持っています。(座幅36cmタイヤサイズ24in)

上肢駆動
性能抜群

限定品

アバンギャルドCLT
駆動のためのこだわりのパーツを随所に使用。
(座幅38cmタイヤサイズ24in)

For Active

上肢駆動
性能優秀

ヨーガ
独特な仕組みの折りたたみ構造で、上肢での駆動性の高さと収納性を併せ持ちます。(座幅38cmタイヤサイズ24in)

上肢駆動
性能優秀

限定品

アバンギャルドCV
駆動性能も確保しながら、フットサポート跳ね上げ、開閉機能も装備。
(座幅36・38cmタイヤサイズ22in)

「ハイブリッド」
上肢・下肢駆動
姿勢保持
転回性能

パイプライン
より効率的に駆動できるように設計。姿勢保持性能も高く、より快適に駆動する性能も兼ね備えています。
(座幅38・40・43cmタイヤサイズ20・22in ※op24inあり)

Hybrid

レボを電動に
調整した車いすで
快適な外出を

電動レボ
レボを電動で自走したい場合に。介助者用の操作部も装備してます。快適に座って過ごせる上に外出も快適になります。介助者操作部も装備(座幅40・45cm・タイヤサイズ22in)

For Going out

レボプラス

NEW
レボ6

バックサポート
のパーツ交換にも対応可
のベーシックモデル

レボ
レボプラスと基本フレームは同一。バックサポートはベーシックな構造で、バックサポートのパーツを交換したい場合に活用しやすい「レボ」です。
(座幅40・45cm・タイヤサイズ20・22in、)

All-round

選定の第一候補に！専門性を発揮できるモジュール車いす

レボプラス　　レボ６ NEW

目的に合わせて的確に簡単に合わせられる性能を装備しています。バックサポート調整の柔軟さをプラスし、ユーザーに最適な環境を作り出せます。また座面幅やタイヤサイズの豊富さと高い適合性能の為、車いすを選定する際の基準となります。
最新機種のレボ６はユニークなバックサポートで体幹を支えられます。（座面幅：37.5cm／40cm／42.5cm／45cm／50cm　.タイヤサイズ：20in／22in／24in）

リーズナブルな標準型
調整が不要な方でも
快適に

ビーン
いわゆる「標準型車いす」ですが、日本人の体格にフィットするように設計されています。細かく合わせなくても問題が起きない方や、普段は歩行されている方が外出時に少しだけ乗るような場合に最適です。キャリパーブレーキとスポンジクッション(座幅40cm・タイヤサイズ22in)

Basic

ワンハンドブレーキ
適合作業性良い

在庫限定

レボ・ネクスト
特にバックサポートの調整域を増し、調整作業自体も短時間で済むように設計された車いすです。きっちりと姿勢を作り、より生活しやすく、また片側だけで両側のブレーキを同時にかけられるのも特徴の一つです。
(座幅37.5・40・42.5・45・50cm)

ユーザーの課題を解決す
る基本性能を凝縮
リーズナブルなモデル

スマート＋(プラス)
レボプラスほどの調整機能はありませんが、必要最低限の調整機能を装備していて的確に座る・こぐ・生活する! をかなえられます。調整作業もスピーディにできます。
サイズは2種類。(座幅37.5・40cm)

※弊社の車いすは適切なクッション・オプション類との組合せで、さらに可能性が広げられます。

Wheelchair Smart Choice Guide ティルト＆リクライニング型車いす

ティルト＆リクライニングのスタート地点
「基準となる姿勢変換型車いす」

- 姿勢保持対応（成形されたバッククッション）
- 快適性（筋緊張抑え、疲れない）
- 拡張性（バックサポート変更可）
- 変形対応（円背・側弯・拘縮など）

のすべてにバランスよく日本人の標準体型に合理的に適合可能。拡張性の高いバックサポートも特徴的。

ネッティBASE(ベース)

目的に合わせて的確に簡単に合わせられる性能を装備しています。上位機種「ネッティⅢ」の基本的な特徴は継承し、簡易ではあるが、適合に合理的な形状のバッククッションを装備。バックサポートをほかのものに変えていきやすいのも特徴です。（座幅40cm・タイヤサイズ20in）

More comfortable

筋緊張を抑え長時間快適に座る！をかなえる
高性能な背・座クッションのサポート

ネッティⅢ(スリー)

ネッティBASEよりも広範囲の調整機能を有し、体格によってサイズの選択も可能。
高機能なクッションは変形や褥瘡リスク回避にも役立ちます。
(座幅38・40・45cm　タイヤサイズ22in)

for The small physique

いままでなかった小柄な体格に対応できる秘かな人気機種

アゼリアミニ

幅は最小34cmまでその場で調整可能。小柄な方でも適切に姿勢保持をサポートできる、ティルト・リクライニング機構の車いす。独特なティルト機構で安定性も抜群。キャリパーブレーキ標準装備(座幅34～41cm・タイヤサイズ12in)

for The big physique

大柄な方にも対応できるコンフォート車いす

限定品

ネッティⅢ　HD60

ネッティⅢをビッグサイズに！
座幅60cmかつ耐荷重160㌔。
大柄な方も快適に目的に合わせた良い姿勢を保つことができます。
（タイヤサイズ24in）

※さらに大柄な方への対応はLSSスタッフにご相談ください

※弊社の車いすは適切なクッション・オプション類との組合せで、さらに可能性が広げられます。

Wheelchair option parts menu 付属品

Back Support

アイコン　ミッド
腰の周りをがっちり支えて、快適に日常の動作をするために。

タルタ ザ バック
支えながら身体の動きに追随。変形にも対応。

アイコン　ディープ
体幹を包み込むように支える。側方への安定性がない方にも。

アイコン　トール
身長が高い方などに。肩甲骨周りも支えられる高さです。

限定品

NEW

ネッティクッションセット
とにかく快適に座るための心地いいクッションです（背と座のセット）
レボ６のオプションとしてお使いください
TAISコード：00245 – 00252

Arm Support

ネッティシリーズ専用
ベンディットアームサポート
腕を広く長く支えます。

アームパッドワンピース
麻痺側の腕もきちんと支えます。
パイプフレームの車いすに設置可

限定品

ヨーガ専用/ジョーカーエボリューション専用アームサポート

Foot & Leg Support

ヒールループ付
フットサポート
足が手前側に落ちるのを防ぎます。

エレベーティング
レッグサポート
膝が曲がらない方などに。



レッグサポート
ワイド
足をもう少し前におきたい場合に。

レッグサポート
ショート
小柄な体格の方などに。

High & Low

レボ・レボプラス・レボ６専用
低床ユニット（無償）
前座高を最小34cmにできます。

ヨーガ専用は限定品

レボプラス24in専用
フロントフォークミディアム（無償）
前座高を最大49cmにできます。

限定品

パイプライン専用
24inホイール（無償）
身長の高いユーザーに。よりアクティブに移動したい場合に。

Head Support

ネッティシリーズ
専用
ヘッドサポートC
平面で頭を広く支えて開放感を。

NEW

ヘッドレストMGK
キャリパーブレーキなしの片側の介助ハンドルに取り付けできるヘッドレポートです。

在庫限定

マイバディヘッドサポート
適切な場所に頭の支えを。丸パイプのフレームに固定可能です。

For Move

限定品

レボ・レボプラス専用
ワイドアタッチメント
キャスターを外側にオフセットさせます。下肢駆動などに。

Other

ネッティシリーズ専用テーブル
作業をするときや、前腕を支えるためにも。

キャリパーブレーキ
介助者用ブレーキです。
各種車いすに

レボバックサポートアタッチメント（無償）
レボプラスのバックサポートをハードシェルタイプなどに付け替えるためのパーツです

※オプション設定可能な車いすについては、弊社WEBカタログをご確認ください。

Seat Cushion Smart Choice Guide シートクッション

高

機能性

低

ロホクァドトロセレクトハイタイプ
褥瘡ハイリスク対応
調整後、身体が傾かないようにセル間の空気の移動を遮断できます。(38×38cm：厚さ10cm)

ソロエボリューション
褥瘡ハイリスク対応。筋緊張高く骨盤がずれやすい方に
(40×40・45×45cm：厚さ前13cm後8cm)

メリディアン
前後別のバルブ調整で骨盤の安定性確保。（38×38・40×40・43×43・45×45cm：厚さ10cm）

在庫限定

Ｊ２クッション
褥瘡ハイリスク対応。
骨盤の安定性確保。
（38.1×38.1・39.4×40.6・45.7×40.6cm：厚さ7.6cm）

エクストリーム（X2）
褥瘡ハイリスク対応。ベースウレタン柔らかめ。
安定性・圧分散性のバランスに優れています。
(38.1×40.6・40×40.6cm：厚さ6cm)

在庫限定

アカデミーアジャスター６
骨盤左右の傾き対応。バルブ調整不要。
(40×40・43×43・45×40cm：厚さ6cm)

ソイドPSV
安定性の高いウレタン素材を使用。上肢・下肢駆動する方に。(35×35・38×38・40×40・43×43cm：厚さ5cm)

在庫限定

ソロストレータス
ふわふわとあたりが柔らかいエントリーモデル。(35×35・38×38・40×40・43×43・45×40cm：厚さ7.5cm)

ソロPSV
圧分散性・安定性のあるバランスの良い基本のエア系クッション。
(40×40・45×40cm：厚さ8cm)

スティムライトシルバー
安定性のある特殊な素材で、ウレタン素材である弱点を補っている高機能クッション。（40×40・45×40cm：厚さ4cm）

空気（バルブ調整式） 圧分散性重視	空気＋ウレタン（バルブ調整式） 圧分散性＋安定性	ジェル＋ウレタン 圧分散性＋安定性　バルブ調整不要	その他 左右高さ違い対応・ウレタン

クッション選びはここから！基準となるベーシッククッション

■リーズナブルな価格帯で基本の「安定性」「圧分散性」を備えています。

スレッドクッション
安定性・通気性を備えた繊維を立体的に絡み合わせた基本クッション。
(40×40cm・44×40cm・50×40cm：厚さ6cm)

限定品

スプラダブル
2.6cmと薄いにもかかわらずサポート性・圧分散性に優れます。・通気性抜群で丸洗いも可能な基本クッション。
(40×40cm：厚さ6cm)

ビケアアジャスターO2
骨盤傾きや、片脚移動などのために調整でき、一度合わせれば定期的な調整は不要です。丸洗い可で衛生的に利用できます。
(38×38cm・40×38cm・43×38cm・45×38cm・50×40cm：厚さ6cm)

Transfer equipment Smart Choice Guide 移乗用具

お尻を浮かせての移乗

Unique!

こまわりさん J 限定品

柔軟性のある方向き。
お尻を浮かせて回転させて移乗させます。

フレックスボード

ベッドからリクライニングタイプの車いすへ、曲がるトランスファーボードと、すべるシートで寝たままの移乗を可能にします。

臥位での移乗・位置修正

Lie down position

本人も介助者も負担なく、安心できるリフト移乗

More comfortable

リフト移乗 ※別掲

ご本人も、介助者もいつでもラクに気兼ねなく。

立ち上がっての移乗

Standing Posture

マスターベルト

重心移動を促して、起立動作をスムーズにします。ご本人も、介助者も付けると便利です。

座ったままでの移乗

Sitting position

マスターグライドM

座ったまま滑らせて移乗する「トランスファーボード」の進化形です。

限定品

ペディターン

移乗の際に、足の下にしき、向きを変えるのを助ける回転盤です。

Transfer Lift Smart Choice Guide 移乗用リフト

バスパートナー湯ニット
浴槽内、洗い場、床に安定して移動できます。条件によっては脱衣場との出入りも可能になります。

Bathroom

浴室用 ※浴室のほかにも、様々な場面で設置できるリフトも対応可能です。

マイティエース２浴室セット
アーム旋回範囲内での移動を可能にします。ハンガーだけの昇降なので、狭い浴室でも邪魔になりません。

アーチパートナー
設置場所のスペースによってサイズを選べます。横移動も電動の「電動走行式」も選べます。

Bedroom

居室用：据置タイプ

アーチパートナー隅っこ
部屋の中で、車いす、ソファー、食卓などいろいろなところに移ることを可能にします。

初めて使う移乗リフトは使いやすいものから
「基準となる居室向け据置型リフト」
部屋の出入り口やレイアウトに問題がなければ、最も快適なこのタイプから選びます。設置不可能ならベッド設置タイプの選定へ

Robin（ロビン）
誰もが簡単に、快適に移乗できるリフトです。邪魔になりがちなハンガーがなく、初めての人も、リフトに慣れた方も驚くほど簡単に使いこなせます。耐荷重200kgとパワフルです。レールサイズは部屋寸法に合わせやすく2種類あります。

IL-200
ベッドのレイアウト、ベッドの種類を選ばない、自立するベッド設置型リフト。ほかの機種の不得意な点を解消した進化形です。

Portable

床走行タイプ

限定品

バイキングM
いろいろな部屋に移動して使います。複数の対象者がいる施設などに。

NEW

つるべーＹ６セット
車いすからの吊り上げがしやすい形状に工夫されています。

つるべーBセット
介護ベッドに寝ている方の脚側への設置に適しています。安定した動きが安心を生みます。

マイティエース２ベッドセット
介護ベッドに寝ている方の頭側設置に向いています。ハンガーだけが下りてくるので、アームが邪魔になりません。（ワイヤレスリモコン仕様です。）

bedside

居室用：ベッド設置タイプ

Wheelchair lifts Smart Choice Guide 段差解消機

MAX150㎝

MAX106.5㎝

MAX100㎝

MAX90㎝

MAX70㎝

MAX68㎝

MAX65㎝

MAX50㎝

HEC900
3方向タイプ。2人乗り可能。広めの天板で車いすの転回しやすい。

フラットリフト300J
3方向タイプ。2人乗り可能。広めの天板で車いすの転回しやすい。シンプルで使いやすい。

TDK100SS
3方向タイプ。2人乗り不可。

UD-800
直進タイプ。2人乗り可能。安定感あり。

限定品

UD-800L
UD800の左右曲がりタイプ。2人乗り可能。安定感あり。

限定品

UD-1500
直進タイプ。2人乗り可能。UD-800の後継機種

UD-420
直進タイプ・屋内専用

限定品

HEC650
直進タイプ・屋外可

ゼロハイトリフト150
直進タイプ・足踏み式ポータブル

限定品

フラットリフト200J
3方向タイプ・レイアウトしやすい。コンパクト。手すり組み換え可能。玄関内にも設置することも多い機種。

アクセスパートナー
3方向タイプ・正方形に近い天板。

もちあげくんLSS
3方向タイプ・コンパクト。車いす取り回しラク。玄関など様々な場面に対応可能。手すり脱着可能。2人乗りもOK。

Not Listed in Catalog カタログ外商品（ほんの一部です）

正規ラインナップから最近外れた商品や、ラインナップ編成上掲載していない商品の代表的なものをまとめました。
在庫限りの商品や提供先限定商品も含まれていますので、ご検討の際はLSSにご確認ください。
特別な記載がないものについては介護保険請求コードが取得されております。

Wheelchair＆option parts

スマートプラス
キャリパーブレーキ付
シート幅40cm22inまたは37.5cm 20inがあります。
TAISコード00245-000210

ネッティBASE
キャリパーブレーキ付
シート幅40cm20inまたは45cm20inがあります。 TAISコード：00245-000228

ネッティBASE
座幅45cm
シート幅の広いタイプです。
TAISコード：00245 – 000177

ネッティ I
ネッティのセルフリクライニング、超低床タイプです。
TAISコード：00245 – 000161

エアクッションK
エア調整バルブ方式のリーズナブルな薄型クッションです。
福祉用具届出コード90021-Z00002

イージーヘッド
マイバディヘッドサポートの後継機種。バックサポートパイプに設置します。
TAISコード：00468 – 000046

Transfer Lifts

マイティライト３
軽量で取り回し容易です。
TAISコード：00139 – 000027

つるべーF2Rセット
浴室だけでなく、外出の為の設置も可能。
TAISコード：00229 – 000016

NEW

かるがるプチV標準セット
最大150kgまで余裕で移乗できます
TAISコード：00110 – 000117

NEW

かるがるサテライト標準セット
ハンガーだけ降りてくるのでスマートに移乗できます TAISコード：00110 – 000118

NEW

電動アシストユニット
SmartDriveMX2+
お気に入りの車いすを電動タイプにして快適な外出を可能にします。リクライニング車いすの電動化も可能です。クルマへの積み込みも簡単です
介助ハンドルにスイッチをつければ介助アシストとしても
TAISコード：01300-000033

限定品

Wheelchair lifts

TDK045SS
高さ47cmまで。
TAISコード：00447 – 000012

TDK065SS
高さ67cmまで。直進・L字進入どちらも可能。 TAISコード：00447 – 000013

限定品

NEW

レボプラス専用
電動ユニットe-fix
最適な座位姿勢を作るレボプラスを電動にしてスマートな外出を可能にします。（レボプラス・ネッティBASE用）
TAISコード：00156 – 000044

PS-PRODUCTS株式会社

〒130-0026　東京都墨田区両国3-9-6-1F
TEL.03-6659-9666　FAX.03-6659-9667
URL.https://ps-products.co.jp